




SAIGONMACHINE

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN
SAIGON INDUSTRIAL METALLIC CO.,LTD


TỔNG HỢP BIÊN DẠNG




TÔN KLIPLOCK




TÔN LOCKSEAM




Kiểu (Biên dạng) Model	Hữu dụng (mm) Cover width	Khổ tôn (mm) Coil width	Bề dày (mm) Thickness
SGM-KLIP LOCK 4S-711-H37	711	914	0.4÷0.6




Kiểu (Biên dạng) Model	Hữu dụng (mm) Cover width	Khổ tôn (mm) Coil width	Bề dày (mm) Thickness
SGM-KLIP LOCK 4S-710-H37	700	914	0.4÷0.6





Kiểu (Biên dạng) Model	Hữu dụng (mm) Cover width	Khổ tôn (mm) Coil width	Bề dày (mm) Thickness
SGM-KLIP LOCK 4S-950-H42	950	1200	0.4÷0.6



Kiểu (Biên dạng) Model	Hữu dụng (mm) Cover width	Khổ tôn (mm) Coil width	Bề dày (mm) Thickness
SGM-KLIP LOCK 3.5S-970-H41	970	1200	0.4÷0.6




Kiểu (Biên dạng) Model	Hữu dụng (mm) Cover width	Khổ tôn (mm) Coil width	Bề dày (mm) Thickness
SGM-KLIP LOCK 4S-H38.5-HD1000	1000	1200	0.4÷0.6




- Material: PrePainted Galvalume
- G-550 (high tensile)
- Width: 86 mm
- Thickness: bmt 0.6 - 0.8 mm

Kiểu (Biên dạng) Model	Hữu dụng (mm) Cover width	Khổ tôn (mm) Coil width	Bề dày (mm) Thickness
SGM-KLIP LOCK 2S-442-H42	442	600	0.25÷0.5



Kiểu (Biên dạng) Model	Hữu dụng (mm) Cover width	Khổ tôn (mm) Coil width	Bề dày (mm) Thickness
SGM-LOCK SEAM 485-H68-2LP	485	600	0.4÷0.6



Kiểu (Biên dạng) Model	Hữu dụng (mm) Cover width	Khổ tôn (mm) Coil width	Bề dày (mm) Thickness
SGM-LOCK SEAM 470-H70	470	600	0.4÷0.6

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN
SAIGON INDUSTRIAL METALLIC CO., LTD



SAIGONMACHINE

Địa chỉ: Lô 12A, đường số 9, Khu Công Nghiệp Tân Tạo,
Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành Phố Hồ Chí Minh

Website: www.saigonmachine.vn - Email: info@saigonmachine.vn

Điện thoại: (08) 5425 7575 - 5425 7979 - Fax: (08) 5425 8989 - HOTLINE: 0932 000 999